



RENAULT
Passion for life

New Renault TRAFIC VAN






L2H1	L1H1	
Large	Medium	
		תוצרת שלידה
		מנוע*
1,997		נפח מנוע (בسم"ק)
טורבו, מטילה משותפת		הduk דלק
16		שסתומים
4		צילינדרים
170 / 3,500		הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)
38.7 / 1,500		מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)
סולר		סוג דלק
		הנעה
		תיבת הילוכים
	+	אוטומטית כפולה מצמדים EDC 6 הילוכים
176		ביצועים
		מהירות מרבית (קמ"ש)
6.58	5.92	מערכת היגיון
215/65 R16		רדיסס סיבוב בין מדרכות (מ')
		גלגליים
		מידת צמיגים
דיסק מקורי		בלמים
דיסק		בלמים קדמיים
		בלמים אחרים
5 כריות אויר (קדמית, יילון, צד במושב נהג)		בטיחות
+		ASB - מערכת למניעת נעלית גלגליים
+		EBA - מערכת סיוע לבילמת חירום
+		EBD - מערכת חולקת עומס הבלימה
+		ASR - מערכת למניעת שחזור גלגליים בתחלת נסעה
+		ASRA - מערכת עזר לזרוק בעליה
+		ESP - מערכת בקרת יציבות
+		NOVON - מערכת למינעת תאונות
+		הגורות בטיחות בעליות 3 וקוודוט עיגון הכלולות
		מגביל עומסים וקדם מותניים
		 מידות (מ"מ)
5399	4999	אורך כללי
1953	1971	גובה כללי
3498	3098	מרווח סדנים
2937	2537	אורך העמסה רצפתית
552		גובה רצפת הטעינה (מאחור)
1387		גובה פנים אפקטיבי
1320		גובה דלת אחוריות
1284		גובה פתח דלת צדדיות
1956		רוחב כללי
2283		רוחב כליל עם מראות
1391		רוחב דלתות
1268		רוחב פנימי בין קשותות הגלגלים
1662		רוחב פנימי מקסימלי
907		מפתח דלת הזזה צידית- 600 מ"מ מהרצפה
1030		מפתח דלת הזזה צידית- 100 מ"מ מהרצפה
933		שלוחה קדמיות
968		שלוחה אחוריות
160		מרווח גזוז
6	5.2	נפח תא מטען (מטר קוב)
		משקלים (ק"ג)
1891	1837	משקל עצמי
3050	2985	משקל כללי
1160	1148	משקל העמסה מרבי
1625		עומס מרבי בסאן קידמי
1650		עומס מרבי בסאן האחורי
750		משקל מרבי של גורו ללא בלמים
1650	1715	משקל מרבי של גורו עם בלמים
		*תצורות דלק
80		נפח מיכל דלק (ליטר)
20		נפח מיכל אוריאה (ליטר)
6.8		עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
5.7		בינעירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
6.1		משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
206		פליטות CO2 (גר/ק"מ)
		מרווח טיפולים
	20,000 ק"מ / שנתיים	

*באמם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסעה בין עירונית לבין מושגים מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לאפשר נקי למסנן ה"ג". כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב יתכן ותדלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן המשמן של המנוע מוקדם מכונען ה החלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזקה התקופית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובছוברת אחריות ושירות. ** נתוני צריכת הדלק בפעול מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדחק ובפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאים דחק וגוונים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהתוצאות המופיעים במסמך זה. הינם נתונים היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאים דחק וגוונים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהתוצאות המופיעים במסמך זה.

מפרט אבזר

L2H1	L1H1	אבזר פנימי
✓	✓	כרטיסיס מפתח חכם
✓	✓	מערכת START & STOP
✓	✓	נעילה מרכזית בשלט רחוק
✓	✓	חלונות חשמל קדמיים ONE TOUCH לנהג
✓	✓	מראה צד מתכווננות חשמלית
✓	✓	אימובייליזטור מקורי
✓	✓	הגה כח מצופה עור מתכוון לגובה ולמרחק
✓	✓	בקרט שיט + מגביל מהירות
✓	✓	מדגן מקורי
✓	✓	מערכת מולטי-מדיה עם מסך מגע 7"
✓	✓	מצלמת רוחסן
✓	✓	מחשבון דרך המציג: מד אוריינית, מהירותים ממוצעת, ציריכת דלק כוללת/ממוצעת/ nocheit, ק"מ משוער ל McCabe דלק נוכחי, שעון וקילומטרADC' חלקי/מלא
✓	✓	שקע USB נוספים
✓	✓	כפתור SOS לחסוך בדלק
✓	✓	מושב נהג מתכוונן לאגובה ולמרחק עם משענת יד
✓	✓	מושב קבוע ליד נהג
✓	✓	תאי אחסון בדלתות נהג ונוסע
✓	✓	מחזיקי כסות
✓	✓	כיוון עצמת תארוה לח מחוונים
✓	✓	כיוון גובה אלומת פנים וראשים
✓	✓	כפתור לביצוע כרית אויר לנוסע
✓	✓	תא כפפות ממוגע עם תארוה
✓	✓	שקע מצח
✓	✓	מחיצה הכלולת חלון בין איזור הנהג למטען
✓	✓	דיפון פנימי בתא מטען עד לאגובה החלונות
✓	✓	תאורה בתא מטען
✓	✓	טבעות עגינה בדפנות תא מטען
✓	✓	אפשרות אדים לחלאן אחרי
אבזר חיצוני		
✓	✓	2 דלתות חזזה ללא חלאן
✓	✓	דלתות אחוריות עם חלונות בפתחה ° 180
✓	✓	מagnet מים ומגבים בדלתות אחוריות
✓	✓	גלגלי חלופי
✓	✓	חישוקי פלדה 16"
✓	✓	תאורה ראשית LED Pure vision
✓	✓	תאורת יום קדמית LED C-Shaped





*3223

RENAULT.CO.IL

עלון זה מבוסס על נתוני היצן. נתונים אלו נקבעו בבדיקות מעבדה המכוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלו מכוססים, בין היתר, על התקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים בפרט הינם נתונים יחסיים, שנעים להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התוצאות להערכת בלבד. היצן או "קרסו מוטורס" בעמ', יבואנית רנו, שומרם לעצם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, היצוא, התוספות והאבות. מפרט זה אינו מהווה מצג מח'יב. טל.ח. לקבלת מידע, פרטים וסבירים נוספים ניתן לפנותטלפון אל מוקד המכירות הארץ: *3223



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
27	טוראפיק ואן 2.0 H1 1 טורבו דיזל אוט'	1
26	טוראפיק ואן 2.0 H1 2 טורבו דיזל אוט'	1

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מתקנת בדגם הרכב ■ מערכת אופציונאלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
- ✕ כיריות אויר 5
- ✕ בקרת טויה מתניתן
- ✕ דיזהי הולכי רגל
- ✕ מצלמת רוחסן
- ✕ ניטור מרחוק מפלפנים
- ✕ דיזהי תמרורי תנעה
- ✕ דיזהי רכב דו גלגלי
- ✕ דיזהי כל רכב ב"سطح מת"
- ✕ דיזהי חגורות בטיחות

* נתוני היצן עפי בדיקת מעבדה תקן ECE 71/2007, 80/1268/EU, התקנים האירופיים



הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכיב מנוני בפרשומת), התשס"ט 2009.





RENAULT
Passion for life

New Renault TRAFIC PASSENGER





L1H1	
Medium	1+8
מנוע*	נפח מנוע (בسم"ק)
טורבו, מסילה משותפת	הזרקת דלק
16	שסתומים
4	צילינדרים
170 / 3,500	הספק מימי (סל"ד/ס")
38.7 / 1,500	מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)
סולר	סוג דלק
קדמית	הנעה
+/-	תיבת הילוכים
176	אוטומטי כפול מושדים EDC 6 הילוכים
5.92	מערכת מירבית (קמ"ש)
215/65 R16	מערכת היגי
דיסק מאחור	רדיס סיבוב בין מדרכות (מ')
דיסק	גלגליים
+/-	בלמים
+/-	מידת צמיגים
+/-	בלמים קדמיים
+/-	בלמים אחוריים
+/-	בטיחות
+/-	5 כריות אויר (קדמית, יلوון, צד במושב נהג)
+/-	SRS- מערכת למניעת נעלית גלגליים
+/-	EBA- מערכת סיוע לבילמת חירום
+/-	EBD- מערכת חילוק עומסי הבלימה
+/-	ASR- מערכת למניעת סחזור גלגליים בתחלת נסעה
+/-	AHS- מערכת עזר לדיזוק בעליה
+/-	ESP- מערכת בקרת יציבות
+/-	MOVON- מערכת למניעת תאונות
+/-	עוגני איסוס בשרות הנסיעים השני
+/-	מערכת בקרת יציבות ESC עם GRIP CONTROL למשטחים
+/-	רכים (בוץ, חול וכוכ)
+/-	הגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון הכלולות
+/-	מגביל עומסים וקדמי מותחים
מידות (מ"מ)	
1971	גובה כללי
3098	מרוחך סדני
4999	אורך כללי
736/1650	אורך העמסה רצפתית/שורת מושבים אחרונה מקופלת
552	גובה רצפת הטענה (מאחור)
1369	גובה פנימי אפקטיבי
1956	רוחב כללי
2283	רוחב כללי עם מראות
1391	רוחב דלתות
1268	רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1662	רוחב פנימי מקסימלי
1030	פתח דלת חזזה צידית - 100 מ"מ מהרצפה
933	שלוחה קדמיות
968	שלוחה אחוריות
160	מרוחך גחון
5.2	נפח תא מטען (מטר קוב)
משקלים (ק"ג)	
2040	משקל עצמי
3005	משקל כללי
965	משקל העמסה מירבי
1625	עומס מירבי בסאן קידמי
1650	עומס מירבי בסאן ואחרוי
750	משקל מירבי של גורר ללא בלמים
1695	משקל מירבי של גורר עם בלמים
תארכות דלק**	
80	נפח מיכל דלק (ליטר)
20	נפח מיכל אורואה (ליטר)
7.2	עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
5.9	בינעירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
6.3	משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
20,000 ק"מ / שנתיים	מרוחך טיפולים

* באם השימוש ברכב יהיה בעסיקה בעיקrho בנסעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיים של המנוע. במצב זה תתחייב נסעה בין עירונית לזרמת מסיים לפי הנחיות הייצן כדי לבצע ניקוי למסנן היג'ל. כמו כן, בהתאם לאופיו השימוש ברכב יתיכון ותדלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן המשמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי הייצן בתכנית התחזקה התקופית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובচוברת אחריות ושירות. ** נתוני צrichtת הדלק המופיעים במסמך זה הינם נתונים היצן בתנאי הנסיעה, תנאי הדרכ וגורמים נוספים והוא עשוי להיות שונה לשונה ממשמעותית מן המצוין במסמך זה.

מפורט אבזור

L1H1


אבזור פנימי

✓	כרטיסיס מפתח חכם
✓	נעילה מרכזית בשילט רוחק
✓	חלונות חשמל קדמיים, TOUCH ONE נוגה
✓	מראות צד מתכווננות חשמלית
✓	איימוביליזר מקורי
✓	מזגן מקורי מפוצל עם פתחי אוורור לשורת הנוסעים
✓	מערכת START & STOP
✓	שורט מושבים אחוריים נשלפת
✓	תאורה נפרדת לכל שורה בתא נוסעים
✓	הגה כח מתכוון לאגובה
✓	בקרט שיט + מגביל מהירות
✓	מערכת מולטיימדיה עם מסך מגע 7"
✓	מצלמת רוחס
✓	4 רמקולים
✓	שליטה על מערכת השמע מגלאג ההגה
✓	מחשב דרכן המציג: מד אורייה, מהירות ממוצעת, ציריכת דלק כוללת/ממוצעת/ noc Hatch, ק"מ משוער למשך דלק נוכחי, שעון וקלימוטראדי' חלקי/מלא
✓	שקע USB נסע
✓	כפטור ECO לחסכו בדלק
✓	מושב נהג מתכוון לאגובה ולמרחיק עם משענת יד
✓	מושב כפוף ליד נהג
✓	תאי אחסון בדלתות נהג ונוסע
✓	מחזקי כוסות
✓	כיוון עצמאית תאורה לח מחוונים
✓	כיוון גובה אלומת פונסים ראשיים
✓	כפטור לביטול קרית אוזיר לנסע
✓	תא כפפות עם תאורה
✓	שקע מטען
✓	מחיצה בין תא הנסעים לתא מטען
✓	דיפון פנימי בתא מטען עד לגובה החולנות
✓	תאורה בתא מטען
✓	טבעות עגינה בדלתות תא מטען
✓	אפשרות אדים להלון אחריו

אבזור חיצוני

✓	2 דלתות הזהה עם חלונות נפתחים
✓	דלתות אחוריות נפתחות 180°
✓	מתק מים ומגבים בדלתות אחוריות
✓	גלגלי חלופי בגודל מלא
✓	>thiscock פלדה 16' + צלחות נוי
✓	תאורה ראשית LED Pure vision
✓	תאורה יום קדמית LED C-Shaped





***3223**
RENAULT.CO.IL

עלון זה מבוסס על נתוני היצור. נתונים אלו נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים בפרט הנהם נתונים ייחודיים, שנوعו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצור או "קרים מוטורס" בעמ', יבואנית רם, שומרם לעצם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, היצוא, התוספות והאבות. מפרט זה אינו מלהווה מצג מכיב. ט.ל.ח. לקבלת מידע, פרטיהם והסבירים נוספים ניתן לפנותטלפון אל מוקד המכירות הארץ: *3223



קוד דגם	טיואר דגם
107	טראפיק פסנגר 2.0 H11 טורבו דיזל אוט'

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- כריות אויר
- בקרת סטיה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלהמת רופס
- זיהוי רכב צד גלגלי
- זיהוי כל רכב ב"سطح מת"
- חישבי חגורות בטיחות
- שליטה באורך גבויים
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה
- זיהוי רכב צד גלגלי
- בקרת שיוט אדרטיבית

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונאלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכיב מנועי*



דגם	נתוני צריכת דלק לליטרים 7-100 ק"מ*
טראפיק פסנגר 2.0 H11 טורבו דיזל אוט'	6.4

* נתוני היצור עפי בדיקת מעבדה תקן 715/2007, 80/1268/EEC (EC), התקנים האירופיים

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילי נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.