





ISUZU
D-MAX

| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם | |
|-------------------------|------------|--------|--------|--------------------|--------|----------|---|---|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור | |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב | |
| מנוע | | | | | | | | |
| טורבו דיזל עם אינטרקולר | | | | | | | סוג | |
| 1.9 | | | | | | | נפח מנוע (ליטר) | |
| 3,600/163 | | | | | | | הספק מנוע (כ"ס) / בסל"ד | |
| 2,000-2,500/36.7 | | | | | | | מומנט (קג"מ) / בסל"ד | |
| + | | | | | | | מערכת אוריאה AD-BLUE | |
| EURO 6D | | | | | | | תקן זיהום | |
| + | | | | | | | מערכת START/STOP (כיבוי מנוע בעצירה) עם כפתור ביטול | |
| מערכת הנעה | | | | | | | | |
| אוטומטית - 6 מהירויות | | | | ידנית - 6 מהירויות | | | | תיבת הילוכים |
| 4X4 | | 4X2 | | 4X4 | | 4X2 | | סוג הנעה |
| + | | - | | + | | - | | תיבת העברה- העברה אלקטרונית ל-4X4 בסיבוב החוגה 3 מצבים 4H 2H 4L |
| + | | - | | | | | | נעילת דיפרנציאל אחורית |
| יחסי העברה | | | | | | | | |
| 3.600 | | | | 4.942 | | | | הילוך 1 |
| 2.090 | | | | 2.452 | | | | הילוך 2 |
| 1.488 | | | | 1.428 | | | | הילוך 3 |
| 1.000 | | | | 1.000 | | | | הילוך 4 |
| 0.687 | | | | 0.749 | | | | הילוך 5 |
| 0.580 | | | | 0.634 | | | | הילוך 6 |
| 3.732 | | | | 4.597 | | | | הילוך אחורי |
| 4.300 | | | | | | 4.100 | | יחס העברה סופי |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|--|------------|-----------|--------|--------|--------|--|-----------|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| תיבת העברה | | | | | | | |
| 1.000 | | - | 1.000 | - | | יחס גבוה | |
| 2.482 | | - | 2.482 | - | | יחס נמוך | |
| ביצועים | | | | | | | |
| 180 | | | | | | מהירות מירבית (קמ"ש) | |
| מערכות בלמים, חשמל והיגוי | | | | | | | |
| דיסק מאוורר | | | | | | סוג בלמים קדמי | |
| תוף | | | | | | סוג בלמים אחורי | |
| 17 | | | | 16 | | קוטר בלמים קדמיים (אינץ') | |
| 15 | | | | | | קוטר בלמים אחוריים (אינץ') | |
| 69AH | | | | | | מצבר | |
| 12V-120A | | | | | | אלטרנטור | |
| הגה כוח חשמלי | | | | | | סוג היגוי | |
| + | | | | | | גלגל הגה טלסקופי (כיוון ליעומק ולגובה) | |
| 6.25 | | | | | | רדיוס סיבוב (מטר) | |
| צמיגים וחישובים | | | | | | | |
| - | | | | + | | צמיגים 205R16 | |
| + | | | | - | | צמיגים 265/60R18 | |
| - | | + | | - | | חישובי בחל 16" | |
| + | | אופציונלי | | + | | חישובי אלומיניום 18" | |
| + | | | | | | גלגל חרבי בגודל מלא | |
| מתלים | | | | | | | |
| מתלים עצמאיים עם עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירליים | | | | | | קדמי | |
| סרן חי 3 קפיצי עלים ארוכים מעל הסרן | | | | | | אחורי | |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------------|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| מידות | | | | | | | |
| מידות חיצוניות (מ"מ) | | | | | | | |
| 5,265 | | | | | | 5,305 | אורך |
| 1,870 | | | | | | 1,810 | חוב |
| 1,790 | | | | | | 1,770 | גובה |
| 3,125 | | | | | | | מרווח סרנים |
| 1,570 | | | | | | 1,555 | מפשק גלגלים קדמי |
| 1,570 | | | | | | 1,555 | מפשק גלגלים אחורי |
| 240 | | | | | | 220 | מרווח גחון |
| 30.5 | | - | 30.5 | | - | | זווית גישה (מעלות) |
| 23.9 | | - | 23.9 | | - | | זווית נטישה (מעלות) |
| 49 | | - | 49 | | - | | נטיעה בשיפוע צד (מעלות) |
| מידות פנימיות (מ"מ) | | | | | | | |
| 1,020 | | | | | | | מרווח ראש קדמי |
| 1,460 | | | | | | | מרווח כתפיים קדמי |
| 1,075 | | | | | | | מרווח רגליים קדמי |
| 905 | | | | | | - | מרווח רגליים אחורי |
| מידות ארגז (מ"מ) | | | | | | | |
| 1,571 | | | | | | 2,345 | אורך ארגז בגובה רצפה |
| 1,495 | | | | | | 2,330 | אורך ארגז בחלק העליון |
| 1,530 | | | | | | 1,590 | רוחב ארגז בין הדפנות |
| 490 | | | | | | 465 | גובה ארגז פנימי |

| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|---------------|------------|--------|--|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| נפחים ומשקלים | | | | | | | |
| 3,100 | | 3,000 | 3,100 | 3,000 | | משקל כולל (ק"ג) | |
| 2,020 | | 1,920 | 1,990 | 1,910 | 1,800 | | משקל עצמי משוער (ק"ג) |
| 1,080 | | 1,080 | 1,110 | 1,090 | 1,200 | | משקל מותר משוער (ק"ג) |
| 1,450 | | | משקל מקסימלי מותר- סרן קדמי (ק"ג) | | | | |
| 1,910 | | | משקל מקסימלי מותר- סרן אחורי (ק"ג) | | | | |
| 750 | | | משקל גרירה מורשה לעגלה ללא בלמים (ק"ג) | | | | |
| 3,500 | | 2,500 | 3,500 | 2,500 | | משקל גרירה מורשה לעגלה עם בלמים (ק"ג) | |
| 76 | | | נפח מיכל דלק (ליטר) | | | | |
| 14 | | | נפח מיכל אוראה (ליטר) | | | | |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| אבזור בטיחות | | | | | | | |
| - | | | | + | | | 7 כריות אוויר קדמיות, צידיות, כריות וילון, כרית ברך לנהג |
| + | | | | - | | | 8 כריות אוויר קדמיות, צידיות, כריות וילון, כרית ברך לנהג, כרית אמצעית בין הנהג לנוסע |
| | | | + | | | | ניתוק כרית נוסע ע"י מפתח |
| | | | + | | | | מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית |
| | | | + | | | | בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה |
| | | | + | | | | מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך |
| | | | + | | | | מערכת לזיהוי רכב דו גלגלי כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך |
| | + | | | | | - | מערכת למניעת האצה פתאומית לא רצויה אשר מסייעת למנוע התנגשות בעצם זר בתחילת נסיעה |
| | | | + | | | | מערכת התראה על סטייה מנתיב |
| | | | + | | | | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| | + | | | | | - | מערכת אקטיבית למרכז מסלול הפועלת בזמן שבקרת שיוט אדפטיבית מופעלת |
| + | | | | | | - | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב בעת סכנת התנגשות עם כלי רכב המתקרבים בעת החלפת נתיב |
| | | | | | + | | מערכת בקרת שיוט |
| | | | | | | - | מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית (STOP&GO) |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | | מרכב |
| | | | | | | | חד קבינה |
| | | | | | | | הנבלת מהירות ידנית בשליטת הנהג |
| | | | | | | | התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי הרכב |
| | | | | | | | התראה על עייפות נהג (רכב מזוגג) |
| | | | | | | | שליטה אוטומטית על אורות גבוהים למניעת סנוור |
| | | | | | | | התראה על תנועה חוצה מאחור |
| | | | | | | | חיישני חניה אחוריים |
| | | | | | | | חיישני חניה קדמיים |
| | | | | | | | מצלמת רוורס (תצוגה על גבי מסך מקורי) |
| | | | | | | | חיישני חגורות בטיחות קדמיים ואחוריים |
| | | | | | | | קדמיים בלבד |
| | | | | | | | אימוביליזר (משבת התנעה) |
| | | | | | | | מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים בזמן בלימה |
| | | | | | | | חלוקת כוח בלמים אלקטרונית - EBD |
| | | | | | | | מערכת בקרת יציבות - ESC |
| | | | | | | | בקרת יציבות בזמן נרירה - TSC |
| | | | | | | | הנברת כוח בלימה בחירום - EBA |
| | | | | | | | מערכת בקרת משיכה - TCS |
| | | | | | | | מערכת עזר לזינוק בעלייה Hill Start Assist |
| | | | | | | | מערכת למניעת הידרדרות בירידות Hill Descent Control |
| | | | | | | | עיונוני בטיחות למושב ילדים מסוג ISOFIX (מושבאים חיצוניים) |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | | מרכב |
| אבזור פנים ונוחות | | | | | | | |
| + | | | | | | | מיזוג אוויר |
| + | | | | - | | | מיזוג אוויר עם בקרת אקלים |
| + | | | | - | | | פתח יציאת מיזוג אחורית |
| - | | | | + | | | זוג מפתחות עם שלט |
| + | | | | - | | | שלט חכם לכניסה לרכב ללא מפתח |
| + | | | | - | | | התנעה בלחיצת כפתור |
| + | | | | | | | התראה קולית: מפתח במתנע ואורות דלוקים |
| + | | | | | | | מגבים קדמיים עם חיישני גשם |
| + | | | | | | | מגבים קדמיים עם השהייה לסירוגין |
| + | | | | | | - | מפשר אדים אחורי |
| + | | | | | | | תא כפפות עם נעילה |
| + | | | | | | | חלונות חשמליים כולל פתיחה וסגירה מהירה בצד נהג |
| - | | | | + | | | מראה פנימית עם עמעום יום / לילה |
| + | | | | - | | | מראה פנימית עם עמעום אוטומטי |
| + | | | | | | | סוככי שמש לנהג ולנוסע |
| - | + | | | - | | | סוככי שמש: מראה בצד הנוסע והנהג |
| + | - | | | - | | | סוככי שמש: מראה בצד הנוסע והנהג עם תאורה |
| + | | | | | | | ידיים אחיזה לעזרה בכניסה לרכב נהג ונוסע |
| + | | | | | | | ידיים אחיזה לעזרה בכניסה בדלתות אחוריות |
| + | | | | | | | מדרך מנוחה לרגל נהג |
| + | | | | | | | תאורה פנימית עם דימר |
| + | | | | | | | תאורת מפות משולבת בקונסולה עלילת כולל תא למשקפיים |

| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם | |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור | |
| קבינה כפולה | | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| - | + | - | | | + | | ידית פתיחה בדלתות חלק פנימי בצבע אפור כפתור שחור | |
| - | - | + | | | - | | ידית פתיחה בדלתות חלק פנימי בצבע כסף כפתור שחור | |
| + | - | - | | | - | | ידית פתיחה בדלתות חלק פנימי בצבע סאטן כרום כפתור שחור | |
| + | | | | | | | - | נעילת דלתות אחורית למניעת פתיחה ע"י ילדים |
| + | | | | - | | | הגה בצפוי עור | |
| | | | + | | | | | שליטה מההגה על מערכת שמע, טלפון ובקרת שיט |
| | | | + | | | | | חישן תאורה וכיבוי אורות מושהה Follow me home |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| מידע ובידור | | | | | | | |
| | | | | | | מערכת מולטימדיה עם מסך מגע 9" בהולוציית HD מולד מערכת הפעלה אנדרואיד, אפליקציות WAZE, עם חיבור Bluetooth | |
| - | | | | | | | מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע 7" בעלת תצוגה צבעונית HD, חיבור Bluetooth לשמע ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית, תמיכה ב-Apple CarPlay / *Android Auto |
| - | + | | | | | מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע 9" בעלת תצוגה צבעונית HD, חיבור Bluetooth לשמע ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית, תמיכה ב-Apple CarPlay / *Android Auto כולל DVD בתא הכפפות | |
| | | | | | | זוג רמקולים מקוריים בדלתות קדמיות | |
| + | | - | + | | | זוג רמקולים מקוריים בדלתות אחוריות | |
| + | | | | | | זוג טוויטרים 2-WAY | |
| + | | | | | | | זוג רמקולים תקרתיים |
| | | | | | | אנטנה ממוקמת במרכז גג הרכב | |
| | | | | | | מרכז מידע לנהג מתקדם המציג את העדפות הנהג כולל תצוגה של המולטימדיה ע"י מסך צבעוני 4.2" במרכז לוח שעונים עם מסגרת שחורה | |
| | | | | | | מרכז מידע לנהג מתקדם המציג את העדפות הנהג כולל תצוגה של המולטימדיה ע"י מסך צבעוני 4.2" במרכז לוח שעונים עם מסגרת סאטן כרום | |
| + | | | | | | יציאת USB קדמית להטענת המכשיר בלבד | |
| + | | | | | | יציאת USB מאחורי הקונסולה האחורית ליושבים מאחור לטובת הטענת מכשיר נייד | |
| + | | | | | | שקע מתח 12V | |
| | | | | | | מערכת חירום E-CALL | |

* הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות נוגל ואפל בהתאמה



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם | |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|---|--|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור | |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב | |
| מושבים ואחסון | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | מס' מקומות ישיבה כולל נהג | |
| - | | | | | | + | | ריפודי בד |
| + | | | | | | - | | ריפודי עור |
| - | | + | - | + | | | מושב נהג ונוסע מתכווננים ידנית 4 מצבים | |
| - | | - | + | - | | | מושב נהג ונוסע מתכווננים ידנית 4 מצבים כולל כוונן גובה לנהג | |
| + | | | | | | - | | מושב נהג מתכוונן חשמלית 8 מצבים כולל תמיכת גב תחתון, מושב נוסע מתכוונן ידנית 4 מצבים |
| - | | + | - | + | | - | מושב אחורי מחולק 60-40 מתקפל | |
| + | | - | + | - | | | מושב אחורי מחולק 60-40 עם משענת יד ומחזיק כסות | |
| | | | + | | | 3 חגורות מוצלבות מאחור | | |
| + | | | | | | | תאי אחסון מתחת למושבים אחוריים | |
| | | | + | | | מחזיקי כסות בקונסולה קדמית | | |
| | | | + | | | מקום לאחסון בקבוקי 1.5 ליטר בדלתות | | |



| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם |
|----------------------------------|------------|----------|---------------|----------|--------|----------|--|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור |
| קבינה כפולה | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| אבזור חיצוני | | | | | | | |
| - | | | | | + | | פנסי חזית הלוגן |
| + | | | | | - | | פנסי חזית LED |
| - | | | | | + | | תאורת יום הלוגן ממקומת בפגוש הקדמי חלק תחתון |
| + | | | | | - | | תאורת יום LED ממקומת בפנס הקדמי |
| - | | - | + | - | | | פנסי ערפל (קדמיים) הלוגן |
| + | | | | | - | | פנסי ערפל (קדמיים) LED |
| - | | | | | + | | פנסים אחוריים עם תאורת הלוגן |
| + | | | | | - | | פנסים אחוריים עם תאורת LED |
| | | | + | | | | אור בלם מרכזי עליון |
| | | | - | | + | | ווי קשירה חיצוניים בארגז |
| | | | - | | + | | מסגרת הגנה לחלון אחורי |
| | | | - | | + | | ידיות פתיחה לארגז: 2 ידיות בצד הדלת |
| | | | + | | - | | ידיות פתיחה לארגז: ידית אחת במרכז |
| אפור כהה מטאלי | כרום | אפור | טיטניום מוכסף | אפור | | צבע הרכב | צבע ידיות פתיחה לארגז |
| שחור מטאלי | כרום | אפור | אפור מטאלי | אפור | | | צבע שבכה קדמית (גריל) |
| צבע הרכב בשילוב אפור בחלק התחתון | צבע הרכב | אפור כהה | צבע הרכב | אפור כהה | | | צבע פגוש קדמי |
| | | | - | | + | | פגוש אחורי מקורי כולל מדרג |
| | | | + | | - | | פגוש אחורי מקורי כחלק אינטגרלי מהרכב כולל מדרג |
| צבע הרכב | | אפור כהה | צבע הרכב | אפור כהה | | | צבע פגוש אחורי |
| אפור כהה מטאלי | כרום | שחור | טיטניום מוכסף | שחור | | | צבע ידיות פתיחה לדלתות |
| | | | - | | + | | מראות צד חשמליות עם קיפול ידני בצבע שחור |
| - | | + | - | + | | - | מראות צד חשמליות עם קיפול ידני, מחוממות ובצבע שחור |

| IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS4TM4 | IS2TM2 | IS21M1 | קוד דגם | |
|-------------|------------|--------|--------|---|---|---|---|------|
| LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | S | S | רמת גימור | |
| קבינה כפולה | | | | | | | חד קבינה | מרכב |
| - | | + | | | | | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע הרכב | |
| - | + | | | | - | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי כרום בחלק העליון | | |
| + | | | | - | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי אפור מטאלי בחלק העליון | | | |
| | | | + | מגיני בוש מלפנים ומאחור | | | | |
| + | - | + | + | - | | | הכנה לגנון | |
| | | | + | מיגון תחתון מקורי למנוע, אגן השמן ולמיכל הדלק | | | | |
| + | | - | + | - | | | מיגון תחתון תיבת העברה | |



צבעים חיצוניים לרכב



שחור



אפור בהיר מטאלי



אדום בורדו



כסף מטאלי



כתום מטאלי



כחול מטאלי



לבן



אפור מטאלי



לבן פנינה
*בתוספת תשלום

צבעי ריפודים



דגמי LS / LSE PREMIUM
ריפודי עור בצבע שחור



דגם LS+
ריפודי בד בצבע שחור



דגם S / S+
ריפודי בד בצבע שחור

חישוקים



דגם LSE PREMIUM



דגם LS PREMIUM



דגם LS+



דגם S / S+

| תוספות לדגם 4X4 LS PREMIUM אוטי |
|---|
| 8 כריות אוויר |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב אם קיימת סכנת התנגשות עם כלי רכב המתקרבים בעת החלפת נתיב |
| התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי הרכב |
| התראה על תנועה חוצה מאחור |
| חיישני חנייה קדמיים |
| מצלמת רוורס |
| נעילת דיפרנציאל אחורי |
| מיוזג אוויר עם בקרת אקלים כולל פתח יציאת מיוזג אחורית |
| שלט חכם לכניסה לרכב ללא מפתח כולל התנעה בלחיצת כפתור |
| מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע 7" |
| זוג טוויטרים |
| הנה בציפוי עור |
| ריפודי עור |
| מושב נהג מתכוונן חשמלית 8 מצבים כולל תמיכת גב תחתון |
| פנסי LED קדמיים ואחוריים |
| צבע שבכה קדמית (גריל) - כרום |
| מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי כרום בחלק העליון |

| תוספות לדגם 4X4 LSE PREMIUM אוטי |
|---|
| מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע 9" |
| זוג רמקולים תקרתיים |
| מראה פנימית עם עמעום אוטומטי |
| צבע שבכה קדמית (גריל) - שחור מטאלי |
| מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי אפור מטאלי בחלק העליון |

| נוחות ואבזור דגם S ודגם S+ |
|---|
| זוג מפתחות עם שלט |
| מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית הכוללת מסך מגע בגודל 9" |
| שליטה מההנה על מערכת שמע, טלפון ובקרת שיוט |
| זוג רמקולים מקוריים בדלתות קדמיות |
| מרכז מידע לנהג מוצג ע"ג מסך צבעוני בגודל 4.2" |
| מושבים בריפוד בד |
| מושב נהג ונוסע מתכווננים ידנית 4 מצבים |
| פנסי חזית ופנסים אחוריים הלוגן |
| חיישן תאורה וכיבוי אורות מושהה Follow Me Home |
| מגבים קדמיים עם חיישני גשם |
| צבע שבכה קדמית (גריל) - אפור |
| פגוש אחורי מקורי |
| מראות צד חשמליות עם קיפול ידני, מחוממות, בצבע שחור (קבינה כפולה) |
| חישוקי ברזל 16" |


| תוספות לדגם LS+ אוטי 4X2 |
|--|
| חיישני חנייה אחוריים |
| זוג רמקולים מקוריים בדלתות אחוריות |
| מושב נהג כולל כוונן גובה ידני |
| צבע שבכה קדמית (גריל) - אפור מטאלי |
| מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע הרכב |
| חישוקי אלומיניום 18" |

| מנוע וביצועים |
|--|
| מנוע 1.9 ליטר טורבו דיזל עם אינטרקולר כולל מערכת STOP/START |
| תיבת הילוכים: ידנית 6 הילוכים / אוטומטית 6 הילוכים |
| הספק מירבי: 163 כ"ס ב-3,600 סל"ד |
| מומנט מירבי: 36.7 ב-2,500-2,000 סל"ד |
| צמינים: חד קבינה - 205R16 קבינה כפולה - 265/60R18 |
| כושר גרירה לעגלה ללא בלמים: 750 ק"ג |
| כושר גרירה לעגלה עם בלמים: 2,500 ק"ג (4X2) 3,500 ק"ג (4X4) |

| בטיחות בכל רמות הגימור |
|--|
| 7 כריות אוויר |
| מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית |
| מערכת התראה על סטייה מנתיב |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה |
| שליטה אוטומטית על אורות נבזרים למניעת סינוור |
| מגביל מהירות ידני בשליטת הנהג |
| חיישני חגורות בטיחות קדמיים ואחוריים (אחוריים בקבינה כפולה) |
| מערכת בקרת יציבות ESC ומערכת בקרת משיכה TCS |
| בקרת יציבות בזמן גרירה - TSC |
| מערכת עזר לזינוק בעלייה (Hill Start Assist) |
| מערכת Hill Descent Control - מערכת למניעת הידרדרות בירידות |

| תוספת בטיחות בדגמים האוטומוטיים |
|--|
| מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית Stop&Go |
| מערכת למניעת האצה פתאומית לא רצויה |
| מערכת אקטיבית למרכז מסלול - פועלת בזמן הפעלת בקרת שיוט אדפטיבית |

| מקרא | קבינה כפולה דגם S 4X2 | קבינה אוטי דגם S+ 4X2 LS+ | קבינה כפולה דגם S 4X4 LS | קבינה כפולה דגם S 4X4 LSE PREMIUM |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| מערכת מותקנת בדגם הרכב | ● | ● | ● | ● |
| מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב | × | × | × | × |
| דרגת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 |
| כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
| התראה סטייה מנתיב | ● | ● | ● | ● |
| תקון סטייה מנתיב אקטיבי | ● | ● | ● | ● |
| בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה | ● | ● | ● | ● |
| בקרת שיוט אדפטיבית | × | × | × | × |
| זיהוי הולכי רגל | ● | ● | ● | ● |
| זיהוי רכב דו גלגלי | ● | ● | ● | ● |
| התראה שטח מת בצידי הרכב | × | × | × | × |
| מצלמת רוורס | × | × | × | × |
| התראה חגורות בטיחות | × | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים | × | × | × | × |
| שליטה אוטי על אור נבזר | ● | ● | ● | ● |
| בלימת חירום אוטי, רוורס | × | × | × | × |
| התראה עירנות נהג | × | × | × | × |
| התראה ילד במושב האחורי | × | × | × | × |





ISUZU D-MAX



*3448 | isuzu-dmax.co.il


כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלה כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. ייתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל. פרטים מדויקים יימסרו ע"י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

רמת האיבזור הבטיחותי



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האיבזור הבטיחותי |
|---------|--|----------------------|
| - | חד קבינה ידני 4X2, דגם S | 6 |
| - | קבינה כפולה ידני 4X2, דגם S | 6 |
| - | קבינה כפולה ידני 4X4, דגם S | 6 |
| - | קבינה כפולה אוטומט 4X2, דגם LS+ | 6 |
| - | קבינה כפולה אוטומט 4X4, דגם S+ | 6 |
| - | קבינה כפולה אוטומט 4X4, דגם LS / LSE PREMIUM | 7 |

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



*נתוני היצרן, ע"פי בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר במרכז מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|--|------------------------------|------------------|
| חד קבינה ידני 4X2 דגם S | 8.1 | דרגה 15 |
| קבינה כפולה ידני 4X2 דגם S | 8.3 | דרגה 15 |
| קבינה כפולה ידני 4X4 דגם S | 8.4 | דרגה 15 |
| קבינה כפולה אוטומט 4X2 דגם LS+ | 9 | דרגה 15 |
| קבינה כפולה אוטומט 4X4 דגם S+/LS/LSE PREMIUM | 9.2 | דרגה 15 |