



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



PROACE










TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU

בכל יום אנו מביטים קדימה, מתקדמים ומתפתחים.
התשוקה שמניעה אותנו היא תמיד לשמח -
עם מכונות שעולות על כל הציפיות, מרגשות,
מלהיבות, מרגיעות ומספקות דרך חיים טובה יותר עבורנו.

TOYOTA. ALWAYS A **BETTER** WAY







אוטומטי Medium/Long

נפח הטענה

5.8/6.6

מ"ר

צריכת דלק

18.2

ק"מ/ליטר

הספק

177

כוחות סוס

נפח מנוע

1,997

סמ"ק

ידני Medium/Long

נפח הטענה

5.8/6.6

מ"ר

צריכת דלק

18.9

ק"מ/ליטר

הספק

122

כוחות סוס


נפח מנוע

1,997


סמ"ק

יש מקום להכל


יעילות וגמישות מירבית לניצול אופטימלי של שטח הפנים.




9 מושבים




6 מושבים




3 מושבים



9 מושבים



6 מושבים



3 מושבים

Medium

Long

Medium
4,959 מ"מ

Long
5,309 מ"מ



התמונות להמחשה בלבד.

*כמות מושבים ע"פ דרישה בהתקנה מקומית.

SMART CARGO

לעבוד חכם זה לעבוד נוח



מסתכלים על התמונה הגדולה עם מושב שמתקפל והופך למשרד נייד ביום יום



החלל המרווח והפונקציונלי של הרכב מאפשר לך להוביל חפצים ארוכים יותר



דואגים להשאיר את הדברים החשובים קרוב אליך עם תא אחסון מיוחד מתחת למושב הנוסע הקדמי התמונות להמחשה בלבד.



מנצלים את המרחב בצורה מיטבית עם מושב קדמי מתקפל



בטיחות מעל הכל

בטחון ובטיחות

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח חיווי
מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה
מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום
מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה
התרעת חגורות בטיחות במושבים קדמיים
מערכת בטיחות Mobileye בהתקנה מקומית הכוללת:
התרעה על אי שמירת מרחק
התרעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים
התרעה בעת זיהוי הולך רגל ורכב דו גלגלי
התרעה על סטייה מהנתיב
זיהוי תמרורי מהירות והתרעה על חריגה מהמהירות המותרת

מפרט טכני

מנוע

אוטומטי	ידני	
טורבו דיזל 16 שסתומים D-4D DOHC	טורבו דיזל 16 שסתומים D-4D DOHC	סוג מנוע
1,997 סמ"ק	1,997 סמ"ק	נפח (סמ"ק)
177/3,750	122/3,750	הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
40.8/2,000	34.7/1,750	מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)
16.7:1	16.7:1	יחס דחיסה
קדמית	קדמית	סוג הנהגה
●	●	מערכת Start&Stop עם אפשרות ניתוק

ביצועים

אוטומטי - Long	אוטומטי - Medium	ידני - Long	ידני - Medium	
16.1	16.1	16.9	16.9	צריכת דלק*: עירונית (ק"מ/ליטר)
19.6	19.6	20.4	20.4	בין עירונית (ק"מ/ליטר)
18.2	18.2	18.9	18.9	משולבת (ק"מ/ליטר)
195***	189	193***	189	פליטת CO ₂ (גרם/ק"מ)
8.5	8.5	13.3	13.3	תאוצה 0-100 ס"קמ"ש (שניות)
170	185	170	170	מהירות מרבית (קמ"ש)
6.2	6.2	6.2	6.2	רדיוס סיבוב מזערי (מ')

*נתוני צריכת הדלק עבור הדגמים הידניים הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן EEC/80/1268
עבור הדגמים האוטומטיים הנתונים הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציות EC 2017/1151 (WLTP)
נתוני פליטת CO₂ הינם נתוני WLTP COMBINED CO₂ שנתקבלו מהיצרן לפי רגולציית EC 2017/1151 (WLTP) *נתוני פליטת CO₂ של דגמי Long הינם אינדקטיביים

תיבת הילוכים

אוטומטי 8+1	ידנית 6+1	יחס העברה סופי
3.53	3.68	

צמיגים

מידה	
215/65 R16 C	

מערכת דלק

קיבולת מיכל דלק (לי')	סוג דלק
69	סולר

היגוי

סוג הגברת כח להגה	סבבת מוט משוון הידראולית

מתלים

קדמיים	אחוריים
מקפרסון	עצמות עצה

בלמים

קדמיים	אחוריים
דיסק מאוורר	דיסק

מערכת חשמל

מצבר (אמפר X שעה)	
70 AH	

מידות ומשקלים

אוטומטי - Long	אוטומטי - Medium	ידני - Long	ידני - Medium	
5,309	4,959	5,309	4,959	אורך (מ"מ)
1,920	1,920	1,920	1,920	רוחב (מ"מ)
1,940	1,899	1,940	1,940	גובה (מ"מ)
4,026	3,674	4,026	3,674	אורך משטח הטענה (מ"מ)
1,636	1,636	1,636	1,636	רוחב משטח הטענה (מ"מ)
1,397	1,397	1,397	1,397	גובה משטח הטענה (מ"מ)
6.6	5.8	6.6	5.8	נפח הטענה (מ"ר)
1,375	1,079	1,446	1,487	כושר העמסה (ק"ג, כולל נוסעים)
1,725	1,681	1,654	1,613	משקל עצמי (ק"ג)
3,275	3,275	3,275	3,275	רוחק סרנים (מ"מ)
1,630	1,630	1,630	1,630	מפשק גלגלים קדמי (מ"מ)
1,618	1,618	1,618	1,618	מפשק גלגלים אחורי (מ"מ)
750/2,500	750/2,300	750/2,500	750/2,500	כושר גרירה עם/בלי בלמים (ק"ג)
150	150	150	150	מרווח גחון (מ"מ)



לבן אייס ESP

עיצוב ואביזרים חיצוניים

פנסי הלוגן קדמיים עם כוונן גובה
פנסי ערפל קדמיים
תאורת יום קדמית (DRL)
מראות צד חשמליות
2 דלתות צידיות נפתחות בהזזה
דלתות כנף אחוריות עם חלונות, נפתחות עד 180 מעלות, כולל מנגנון חימום ומגבים אחוריים
חישוקי פלדה "16"
גלגל חלופי בגודל מלא

עיצוב ואביזרים פנימיים

מערכת מולטימדיה PRO TOUCH עם מסך מגע "7 ודיבורית Bluetooth*
כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית
4 רמקולים
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth* וצג נתוני נסיעה
הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
בקרת שיוט (Cruise Control)
2 מפתחות: 1 כפיצי עם שלט, 1 רגיל
מראה פנימית יום/לילה
חיישן גשם
חיישן תאורה
2 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
מיזוג אוויר מקורי קדמי
2 שקעי 12V בקונסולה מרכזית ושקע 12V אחורי
ספסל קדמי דו מושבי לצד הנהג
מושב נהג מתכוונן לגובה
מושב נוסע מתקפל Smart Cargo
ריפודי בד עם גימור דמוי עור
סט שטיחים מקורי


*מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה-Bluetooth המותקנת ב-TOYOTA PROACE, אשר הינה מסוג: Toyota Touch 2. את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא: www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx

תא' אחסון

מחזיקי כוסות לנהג ולנוסע לצידו
תא כפפות מואר
תא אחסון פתוח קדמי מתחת לתא הכפפות
תא אחסון מתחת למושב הנוסע לצד הנהג

שירות, איכות ואמינות


ה-PROACE יעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך, בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף ל-TOYOTA.



חלקי חילוף מקוריים


ה-PROACE מתוכנן כך שעלולת האחזקה תהיה נמוכה ככל האפשר. מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י מפרט מחמיר ומדויק של היצרן ומתאמים באופן מלא לרכב. כך תבטיח לעצמך שרכבך ישרת אותך באמינות ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך שנים רבות. חברת TOYOTA מעניקה אחריות לשנה מלאה לכל חלק מקורי אשר יותקן ברכבך, ללא הגבלת ק"מ.

100% TOYOTA
חלפים מקוריים, לבטיחות שלך



איכות השירות של TOYOTA

בסוכנויות המשנה של TOYOTA, הפרוסות ברחבי הארץ, תקבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו עפ"י הנחיות היצרן. כך תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.



תכנית הטיפולים

ה-PROACE זקוק לטיפול כל 20,000 ק"מ או שנה (המוקדם מביניהם).




שירות 24/7

שירות טויוטה בדרכים 24/7 נותן מענה אישי וסיוע בעת הצורך, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בסוכנויות המשנה המורשות ברחבי הארץ.



1 תכנון וייצור

אנו ב-TOYOTA נושמים כל מאמץ להפחית את השפעת תהליך הייצור על הסביבה. בעת התכנון והפיתוח של רכב חדש, כל מרכיב נבדק לעומק כדי להבטיח יעילות סביבתית אופטימלית לכל אורך מחזור החיים שלו ולהפחית פליטות של המזהמים העיקריים.



2 לוגיסטיקה

ייצור מקומי משמעו פחות קילומטריז' בשינוע, גורם המקטין את 'טביעת הרגל' הסביבתית שלנו. אנו ב-TOYOTA דואגים כל הזמן לשפר את יעילות העומסים ולצמצם את מרחקי הנסיעות, תוך העדפה לתחבורת רכבות.



4 נהיגה ושירות

נהיגה מחושבת יותר ב-TOYOTA יכולה לסייע לך להפחית את חשבון הדלק ולצמצם את פליטות ה-CO₂. צוותי המכירות ישמחו ליעץ לך כיצד ניתן להפיק את המיטב מהרכב החדש שלך ולהשיג נצילות דלק מרבית. לאחר שהרכב יצא מהסוכנות, כדאי להעביר את הטיפול בו לידיהם האמונות של צוותי השירות של TOYOTA, זאת בכדי להבטיח שנים של ביצועים טובים ואיכותיים. בנוסף, השימוש בחלקים מקוריים ומשוחזרים מסייע להפחית את השפעתנו על הסביבה.




3 סוכנויות רכב

הנהגת שיפורים שוטפים ביעילות הסביבתית של רשת אולמות התצוגה ומרכזי השירות של TOYOTA היא אחת ההתחייבויות שלקחנו על עצמנו. סוכנויות המשנה של TOYOTA בעלות תקינת ISO 14001 לאיכות הסביבה.

5 REDUCE (הפחתה), REUSE (שימוש חוזר), RECYCLE (מיחזור)

זאת המנטרה העומדת בלב עסקיה של TOYOTA כבר מימיה הראשונים. לדוגמה, 95% מהחלקים המרכיבים את ה-PROACE ניתנים למיחזור או שימוש חוזר, 100% מהחומרים מקודדים כדי להקל על הפירוק, וארבע מתכות כבדות הוסרו לחלוטין מתהליך הייצור בהתאם להנחיה האירופית EC/2000/53.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A, 18, 19	PROACE	0

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
אוטומטי	6.2	דרגה 14
עירוני	6.2	דרגה 14
עירוני	5.9	דרגה 15
ידני	5.9	דרגה 15

* נתוני צריכת הדלק עבור הדגמים הידניים הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן EEC/80/1268; עבור הדגמים האוטומטיים הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציות EC 2017/1151 (WLTP)





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

תמונה / אי. 15005 / יחסי / 7.2019

לרשותכם סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ, לסוכנות הקרובה חייגו: *8866
עשו לנו לאו ב-f ובקרו אותנו באתר האינטרנט toyota.co.il



הורידו עוד היום את אפליקציית MYTOYOTA