

DAILY

70C18 / 50C18



IVECO
סימן שאתה מקצוען!

DAILY VAN

7 TON		5.2 TON			מידות (מ"מ)
4100L	4100	4,100	3,520L	3,520	מרחק סרנים
H3=2100	H2=1900	H2=1,900	H2=1,900	H1=1,545	גובה פנימי
7,627	7,232	7,283	6,118	5,718	אורך כללי כולל מדרגה אחורית
2,174		2,052			רוחב כללי
3,051	2,847	2,748	2,743	2,380	גובה כללי (ללא עומס)
893	889	790	783	777	גובה רצפת מטען מהקרקע (ללא עומס)*
2,470	2,075	2,126	1,541	1,141	שלוחה אחורית
5,125	4,680	4,680	3,540	3,130	אורך רצפת תא-מטען
1,740		1,740			רוחב פנימי
1,032		1,032			רוחב פנימי בין בתי גלגלים
280		280			גובה בתי גלגלים מעל רצפת הרכב
19.6	16	16	12	9	נפח תא-מטען (מ"ק)
1,530		1,530			דלת אחורית - רוחב מפתח
2,000	1,800	1,800		1,450	דלת אחורית - גובה מפתח*
1,260		1,260			דלת צד - רוחב מפתח
1,800		1,800		1,425	דלת צד - גובה מפתח*
7,054		7,282	6,372		רדיוס סיבוב בין מדרכות
7,379		7,595	6,683		רדיוס סיבוב בין קירות
7 TON		5.2 TON			משקלים (ק"ג)
4,100L	4,100	4,100	3,520L	3,520	מרחק סרנים
7,000		5,200			משקל כולל מורשה
2,500		2,100			עומס מורשה סרן קדמי
5,350		3,700			עומס מורשה סרן אחורי
1,598	1,636	1,502	1,478	1,516	משקל עצמי סרן קדמי**
1,618	1,502	1,183	1,071	958	משקל עצמי סרן אחורי**
3,216	3,138	2,685	2,549	2,474	משקל עצמי שילדה**
3,784	3,862	2,515	2,651	2,726	עומס מותר**
3,500					כושר גרירה (כולל בלמים)



* ללא תוספת של ציפוי רצפה ** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

DAILY SINGLE CABIN

7.2 TON						5.2 TON			מידות (מ"מ)
5,100	4,750	4,350	4,100	3,750	3,450	4,350	4,100	3,750	מרחק סרנים
8,306	8,306	7,441	7,021	6,621	6,011	7,435	7,015	6,615	אורך כללי שלדה
2,052						2,052			רוחב תא נהג (ללא מראות)
2,253						2,068			רוחב כללי (ללא מראות)
2,149	2,499	2,034	1,864	1,814	1,504	2,028	1,858	1,808	שלוחה אחורית
2,283	2,287	2,292	2,295	2,301	2,306	2,210	2,214	2,219	גובה תא נהג, ללא עומס
8,581	8,039	7,433	7,054	6,524	6,069	7,674	7,282	6,733	רדיוס סבוב בין מדרכות
8,895	8,367	7,759	7,379	6,847	6,391	7,988	7,595	7,045	רדיוס סבוב בין קירות
						5,300	4,900	4,150	אורך ארגז מקורי (חוץ)
						2,130			רוחב ארגז מקורי (חוץ)
6,600	6,000	5,200	4,700	4,300	3,700				אורך ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
5,700	5,100	4,500	4,100	3,500	3,000				אורך ארגז מינימלי בהתקנה מקומית (חוץ)
***2,550						***2,550			רוחב ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
7.2 TON						5.2 TON			משקלים (ק"ג)
5,100	4,750	4,350	4,100	3,750	3,450	4,350	4,100	3,750	מרחק סרנים
7,200						5,200			משקל כולל מורשה
2,700						2,100			עומס מורשה סרן קדמי
5,350						3,700			עומס מורשה סרן אחורי
1,700	1,670	1,650	1,640	1,610	1,600	1,486	1,470	1,452	משקל עצמי סרן קדמי **
980	990	1,000	1,000	1,000	990	683	676	684	משקל עצמי סרן אחורי **
2,680	2,660	2,650	2,640	2,610	2,590	2,169	2,146	2,136	משקל עצמי שילדה **
						480	433	386	משקל עצמי ארגז מקורי **
4,520	4,540	4,550	4,560	4,590	4,610	2,551	2,621	2,678	עומס מותר **
3,300						3,500			כושר גרירה (כולל בלמים)



** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב
 *** עבור רוחב ארגז הגדול מ- 2200 מ"מ בדגמי 5.2 טון ו-2350 מ"מ בדגמי 7 ו-7.2 טון, יש להחליף את זרועות מראות הצד (אופציה בתוספת תשלום)

DAILY DOUBLE CABIN

7 TON				5.2 TON			מידות (מ"מ)
4,750	4,350	4,100	3,750	4,100	3,750	3,450	מרחק סרנים
8,278	7,413	6,993	6,593	7,015	6,615	6,005	אורך כללי שלדה
2,052				2,052			רוחב תא נהג (ללא מראות)
2,253				2,068			רוחב כללי (ללא מראות)
2,499	2,034	1,864	1,814	1,858	1,808	1,498	שלוחה אחורית
2,299	2,306	2,312	2,320	2,233	2,240	2,247	גובה תא נהג, ללא עומס
8,039	7,433	7,054	6,524	7,282	6,733	6,263	רדיוס סבוב בין מדרכות
8,367	7,759	7,379	6,847	7,595	7,045	6,573	רדיוס סבוב בין קירות
				4,100	3,460	2,860	אורך ארגז מקורי (חוץ)
				2,130			רוחב ארגז מקורי
5,300	4,500	4,100	3,500				אורך ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
4,500	3,800	3,400	2,700				אורך ארגז מינימלי בהתקנה מקומית (חוץ)
***2,550				***2,550			רוחב ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
7 TON				5.2 TON			משקלים (ק"ג)
4,750	4,350	4,100	3,750	4,100	3,750	3,450	מרחק סרנים
7,000				5,200			משקל כולל מורשה
2,500				2,100			עומס מורשה סרן קדמי
5,350				3,700			עומס מורשה סרן אחורי
1,770	1,750	1,730	1,680	1,586	1,562	1,540	משקל עצמי סרן קדמי **
1,070	1,050	1,050	1,050	758	773	781	משקל עצמי סרן אחורי **
2,840	2,800	2,780	2,730	2,344	2,335	2,321	משקל עצמי שילדה **
				386	340	300	משקל עצמי ארגז מקורי **
4,160	4,200	4,220	4,270	2,470	2,525	2,579	עומס מותר **
3,500							כושר גרירה (כולל בלמים)



** המשקלים הם בסטייה של 3% +/- ותלויים במפרט הסופי של הרכב
*** עבור רוחב ארגז הגדול מ- 2200 מ"מ בדגמי 5.2 טון ו-2350 מ"מ בדגמי 7 ו-7.2 טון, יש להחליף את זרועות מראות הצד (אופציה בתוספת תשלום)

בטיחות	
בקרת שיט עוקבת ACC המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב מלפנים תוך האצה והאטה אוטומטית	
התראה על סטייה מנתיב LDWS המערכת מתריאה במידה וישנה סטייה מהנתיב ללא איתות מתאים	
מניעת התנגשות מלפנים AEBS מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה אוטונומית עד לעצירה מוחלטת במידת האפשר	
הפעלה וכיבוי אוטומטיים של אורות ראשיים ומגבים	
כריות אויר לנהג ולנוסעים	
מערכת לניטור אויר בצמיגים (כולל צמיגים פנימיים)	
מערכת למניעת נעילה ABS	
מערכת לחלוקת כוח הבלימה EBD	
מערכת למניעת סבסוב ASR	
מערכת בקרת יציבות ESP	
מערכת למניעת הידרדרות בתחילת נסיעה Hill Holder	
הגה חשמלי עם מצב City-Mode המאפשר היגוי רך בתמרון בתוך העיר	
בקרת מהירות חכמה הכוללת קריאת תמרורים (ISA) המערכת מציגה על גבי לוח השעונים את תמרורי הדרך ומתריעה במידה והנהג חורג ממהירות הנסיעה המותרת	
זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים בתחילת נסיעה (MOIS) המערכת פועלת במהירויות של 10-0 קמ"ש ומתריעה ויזואלית ואקוסטית על הולכי רגל ורוכבי אופניים שנמצאים לפני הרכב	
זיהוי רוכב אופניים ב"שטח מת" (BSIS) המערכת פועלת במהירויות של 30-0 קמ"ש ומתריעה ויזואלית ואקוסטית על רוכבי אופניים שנמצאים בצד הנוסע	
התרעה במצב של עייפות נהג (DDAW) המערכת מתריעה ויזואלית ואקוסטית במידה והיא מזהה עייפות אצל הנהג. המערכת פעילה במהירויות של 70 קמ"ש ומעלה	
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול (AI)	
התרעה על עצמים בנסיעה לאחור (REV) בשילוב הילוך אחורי המערכת מציגה על גבי לוח השעונים את התמונה ממצלמת הרוורס בשילוב עם חיווי קולי של חיישני רוורס מקוריים	
מאט אלקטרומגנטי מסוג TELMA בדגמי 7 ו-7.2 טון	

מכלולים	
מתלים	קדמיים: מתלה נפרד 4-עלי משולב עם מייצב ובולמי זעזועים
	אחוריים: קפיצים חצי-אליפטיים עם בולמי זעזועים ומייצב
שילדה	שילדת סולם מפלדה, מידות 174X70X4 מ"מ, רוחב שילדה 862 מ"מ
מערכת בלמים	מערכת הידראולית כפולה, בלמי דיסק מלפנים ומאחור
צמיגים	צמיג כפול בסרן אחורי מידה 195/75R16 בדגמי 5.2 טון מידה 225/75R16 בדגמי 7 ו-7.2 טון
מערכת חשמל	מתח: 12V, מצבר: 110 א"ש אלטרנאטור: 220 אמפר
מיכל דלק	דגמי 5.2T ואן - 90 ליטר חד + דאבל קבינה - 100 ליטר דגמי 7.2 / 7T ואן - 100 ליטר חד + דאבל קבינה - 115 ליטר

מנוע	
נפח מנוע (סמ"ק)	2,998
מס' בוכנות	4
קדח בוכנה (מ"מ)	95.8
מהלך בוכנה (מ"מ)	104
הספק מירבי: סל"ד/כ"ס	180/3,500
מומנט מירבי: סל"ד / נ"מ	430/1,500-2,900
תיבת הילוכים	אוטומטית 8 הילוכים / ידנית 6 הילוכים

אבזור
מושב נהג הידראולי עם משענת יד
שני מושבים ליד הנהג עם מושב אמצעי מתקפל לשולחן
הגה רב-תכליתי עם פקדים
לוח מחוונים דיגיטלי תומך עברית
בקרת אקלים אלקטרונית
נעילה מרכזית עם שני שלטים מקוריים
חלונות חשמל בדלתות
מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית
עמוד הגה מתכוונן בשני מימדים
משענות ראש קדמיות ממותגות
דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות (גרסת ואן)
ידיות אחיזה לטיפוס לתא הנהג
מצלמת רוורס מחוברת למולטימדיה מקורית
מולטימדיה מקורית 10" תומכת עברית Apple Carplay \ Android Auto
ידיות אחיזה לטיפוס לתא הנהג
ידיות אחיזה לטיפוס לתא המטען (בדגמי ואן בלבד)
מצלמת נסיעה לאחור
חיישני חניה אחוריים
חיישנים תאורה קדמיים
חיישנים גשם אוטומטיים
מחשב דרך
אימבולייזר מקורי

IVECO

הודפס באוקטובר 2024



***8545**

סמלת לעסקים: מובילים ברכבי הובלה

המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים בישראל או מי מהם על ידי החברה. ייתכנו הבדלים ושונוי בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיקללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. הודפס ספטמבר 2024.